

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX16E



## Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Pro:** der extrem leise Geschirrspüler (40 Dezibel).
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.

### Technische Daten

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                                       | .....B                         |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:    | .....65 kWh                    |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken:                               | .....14                        |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 9.0 l                          |
| Programmdauer:                                                | .....3:35 h                    |
| Luftschallemissionen:                                         | .....40 dB(A) re 1 pW          |
| Luftschallemissionsklasse:                                    | .....B                         |
| Bauform:                                                      | .....Einbau                    |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                       | .....0 mm                      |
| Abmessungen des Gerätes:                                      | .....815 x 598 x 550 mm        |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):                | ...815-875 x 600 x 550 mm      |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                               | .....1150 mm                   |
| Höhenverstellbare Füße:                                       | .....Ja - alle von vorne       |
| Höhenverstellung max.:                                        | .....60 mm                     |
| Verstellbarer Sockel:                                         | .....Horizontal und Vertikal   |
| Nettogewicht:                                                 | .....45.6 kg                   |
| Bruttogewicht:                                                | .....47.5 kg                   |
| Anschlusswert:                                                | .....2400 W                    |
| Absicherung:                                                  | .....10 A                      |
| Spannung:                                                     | .....220-240 V                 |
| Frequenz:                                                     | .....50; 60 Hz                 |
| Länge Anschlusskabel:                                         | .....175.0 cm                  |
| Steckerart:                                                   | .....Schuko-/Gardym.Erdung     |
| Länge Zulaufschlauch:                                         | .....165 cm                    |
| Länge Ablaufschlauch:                                         | .....190 cm                    |
| EAN-Nummer:                                                   | .....4242005420605             |
| Gerätetyp:                                                    | .....Einbau / Vollintegrierbar |

### Sonderzubehör

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI01  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm   |
| SGZ0IC00  | Kleinteile-Halter für Oberkorb          |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| SGZ8BI00  | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| SMZ2014   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |
| SMZ2056   | Vorsatztür Edelstahl                    |
| SMZ5002   | Silberglanzkassette                     |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| SMZ5035   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SMZ5100   | Vario-Besteckkorb                       |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                          |



4 242005 420605

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX16E

**Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN

- Time Light
- Emotion Light weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX16E

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm