


## Dunstabzugshaube

Exquisit





## Aktivkohlefilter



Vorder- Rückseite

## **UBH 20 MI**

Marke

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsdunstabzugshauben

## **Technische Daten**

Modell Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr] Energieeffizienzklasse h1 Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood] Fluiddynamische Effizienzklasse h2 Beleuchtungseffizienz [% LEHood] Klasse der Beleuchtungseffizienz h2 Fettabscheidegrad [% GFEHood]	UBH20MI 84 E 4 G 83 G
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h] Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h] Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h] Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB] Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB] Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB] Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W] Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W] Farbe	112 180 180 56 65 65 0,0 0,0
Front	Inox
Ausstattung Schalter Motoren Lüfterstufen LED-Beleuchtung E14 [W]	4-fach 1 3 2 x 28
Betriebsart	
A L. I ££	_
Abluft Umluft Fettfilter Abluftstutzen [mm Ø]	nachrüstbar Metall 120
Umluft Fettfilter Abluftstutzen [mm Ø] Sonderzubehör	Metall
Umluft Fettfilter Abluftstutzen [mm Ø] Sonderzubehör Aktivkohlefilter * [Stk.] Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] H x B x T verpackt [cm] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg]	Metall 120
Umluft Fettfilter Abluftstutzen [mm Ø] Sonderzubehör Aktivkohlefilter * [Stk.] Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] H x B x T verpackt [cm] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] Motorleistung [W] Kabellänge incl. Stecker [cm] Leistungsaufnahme [W]	Metall 120 1 14,0x60,0x50,0 17,5x63,0x53,0 5,0
Umluft Fettfilter Abluftstutzen [mm Ø] Sonderzubehör Aktivkohlefilter * [Stk.] Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] H x B x T verpackt [cm] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] Motorleistung [W] Kabellänge incl. Stecker [cm]	Metall 120 1 14,0x60,0x50,0 17,5x63,0x53,0 5,0 6,0 220-240 / 50 60 100
Umluft Fettfilter Abluftstutzen [mm Ø] Sonderzubehör Aktivkohlefilter * [Stk.] Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] H x B x T verpackt [cm] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] Motorleistung [W] Kabellänge incl. Stecker [cm] Leistungsaufnahme [W] Sonstiges Bedienungs- Einbauanweisung Prüfzeichen	Metall 120 1 14,0x60,0x50,0 17,5x63,0x53,0 5,0 6,0 220-240 / 50 60 100 116

h2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

<sup>\*1</sup> höhe incl. Haube