

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HAS19E



A T G



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höh
SM75300	Stielglas Korb

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- Flex Körbe: flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- Programm Download: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- 3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse:
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:84
kWh
Anzahl Maßgedecke:
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus
(EU 2017/1369):
Programmdauer:
Geräuschwert:
Geräusch-Effizienzklasse:
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550
mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
Höhenverstellbare Füße:
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:
Bruttogewicht:
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:
Länge Anschlusskabel:
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
EAN-Nummer:
Gerätetyp:Teilintegriert





Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HAS19E

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HAS19E



