





Sonderzubehör

777401/0	
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set

Z7870X0 Z7871X0 Silberglanzkassette

Klappscharnier für hohe Korpusmaße Z7880X0

- $\sqrt{\ }$ TimeLight die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- $\sqrt{\ }$ Chef 70° das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen

Technische Daten

Wasserverbrauch (I): 9,5 Bauform : Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0

Abmessungen des Gerätes (mm): 865 x 598 x 550 Nischenmaße ($H \times B \times T$) (mm) : $865-925 \times 600 \times 550$ Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1200

Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 43,817 Bruttogewicht (kg): 46,0 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz) : 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242004253860

Anzahl Maßgedecke: 13

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :

234,00

Energieverbrauch (kWh): 0,82

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/

EC): 0,50

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC):

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660

Trocknungsklasse : A Vergleichsprogramm: Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 275

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 44 Art der Installation : Vollintegrierbar





Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energie/Wasser¹: 234 kWh / 2660 l
- Energie/Wasser²: 0.82 kWh / 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 275 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- \bullet Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Eco Trocknung mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- 8 x Klappstacheln im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- 2 Tassenablagen mit weicher Silikon Beschichtung im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung in dem sparsamsten Programm "Eco 50".

²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie



